SLABSTONE
MARGRES
CERAMIC TILES

SLABSTONE

Slabstone reminds us of the beauty of natural stone in its purest form. Keeping the personality traits of each of the natural stones, the Slabstone collection reinterprets them, giving them a sober and elegant character.

Slabstone nous offre la beauté de la pierre naturelle dans sa forme la plus pure. En préservant les traits de personnalité de chacune des pierres naturelles, la collection Slabstone les réinterprète en leur donnant un caractère sobre et élégant.

Slabstone zeigt uns die Schönheit von Naturstein in seiner reinsten Form. Die Kollektion Slabstone, die die Persönlichkeit eines jeden einzelnen Natursteins beibehält, interpretiert diese Steine neu und verleiht ihnen einen nüchternen und eleganten Charakter.

Slabstone remete-nos para a beleza da pedra natural na sua forma mais pura. Mantendo os traços da personalidade de cada uma das pedras naturais a colecção Slabstone reinterpreta-as conferindo-lhes um carácter sóbrio e elegante.

SLABSTONE

3 Thickness
Épaisseur
Stärken
Espessuras

4 Sizes
Formats
Formaten
Formatos

3 Finishings
Finitions
Fertigungs
Acabamentos



AS
Anti Slip
Antidérapant
Rutschfestig
Antiderrapante

NR
Nat. Rectified
Nat. Rectifié
Nat. Rektifiziert
Nat. Rectificado

A
Soft Shiny
Adouci
Halbpoliert
Amaciado

Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento

Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)

Always same caliber
Unicalibre
Einzigen Kaliber
Calibre único

R11 R10
DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento

V2
Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonalização

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

white

SLABSTONE

white **SL1**

Soft Shiny 60x60 | Nat. Rectified 30x60

grey **SL5**

Nat. Rectified 30x60

white **SL1**

Soft Shiny 60x60 | Nat. Rectified 30x60

grey **SL5**

Nat. Rectified 30x60

beige SL2

Nat. Rectified 90x90

tortora

SLABSTONE



tortora **SL3**

Nat. Rectified 90x90

light grey

SLABSTONE

light grey **SL4**

Nat. Rectified 90x90 | 45x90



grey SL5

Nat. Rectified 60x60

SLABSTONE

white
SL1

30x60	12" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3525	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	A	MM-3645	
60x60	24" x 24"	9,5 mm	AS	MM-3565	R11
60x60	24" x 24"	20 mm	AS	MM-3830	R11
45x90	18" x 36"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
90x90	36" x 36"	11 mm	NR	MM-3840	R10

beige
SL2

30x60	12" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3525	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	A	MM-3645	
60x60	24" x 24"	9,5 mm	AS	MM-3565	R11
60x60	24" x 24"	20 mm	AS	MM-3830	R11
45x90	18" x 36"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
90x90	36" x 36"	11 mm	NR	MM-3840	R10

tortora
SL3

30x60	12" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3525	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	A	MM-3645	
60x60	24" x 24"	9,5 mm	AS	MM-3565	R11
60x60	24" x 24"	20 mm	AS	MM-3830	R11
45x90	18" x 36"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
90x90	36" x 36"	11 mm	NR	MM-3840	R10

light grey
SL4

30x60	12" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3525	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	A	MM-3645	
60x60	24" x 24"	9,5 mm	AS	MM-3565	R11
60x60	24" x 24"	20 mm	AS	MM-3830	R11
45x90	18" x 36"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
90x90	36" x 36"	11 mm	NR	MM-3840	R10

grey
SL5

30x60	12" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3525	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
60x60	24" x 24"	9,5 mm	A	MM-3645	
60x60	24" x 24"	9,5 mm	AS	MM-3565	R11
60x60	24" x 24"	20 mm	AS	MM-3830	R11
45x90	18" x 36"	9,5 mm	NR	MM-3565	R10
90x90	36" x 36"	11 mm	NR	MM-3840	R10

Decors
Décorations
Dekorationen
Decorações



Mosaic 3,5x3,5 White **NR***
30x30 12”x12”
MM-3897

Bricks White **NR***
29x49 12”x19”
P-6320

Rib Slabstone **NR**
9,5x60 3,8”x24”
P-6230

Lace Slabstone White **NR**
60x60 24”x24”
MM-3630

Corner Slabstone White **NR**
60x60 24”x24”
P-6445

Band Slabstone White **NR**
60x60 24”x24”
P-6445

Ornament Slabstone White **NR**
60x60 24”x24”
P-6445

Lace Slabstone Beige **NR**
60x60 24”x24”
MM-3630

Corner Slabstone Beige **NR**
60x60 24”x24”
P-6445

Band Slabstone Beige **NR**
60x60 24”x24”
P-6445

Ornament Slabstone Beige **NR**
60x60 24”x24”
P-6445

*Decors are available in all colours tones.
*Les décorations sont disponible dans tous les couleurs.
*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
*As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Mosaic, Bricks and Rib decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Les décorations Mosaic, Bricks et Rib sont sur trame. Toutes les décorations peuvent sourir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaic, Bricks und Rib Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
As decorações Mosaic, Bricks e Rib são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais

Skirting
Plinthe
Sockel
Rodapé Boleado
8x60 3,2”x24” **NR | A**
P-6170 | P-6180

Step Tread Fluted
Nez de Marche
Durchschneiden Treppenstufe
Degrau Sulcado
30x60 12”x24” **NR | A | AS**
P-6240 | P-6270 | P-6240

Step Tread Fluted
Nez de Marche
Durchschneiden Treppenstufe
Degrau Sulcado
60x60 24”x24” **NR | A | AS**
P-6400 | P-6430 | P-6400

Skirting
Plinthe
Sockel
Rodapé Boleado
7,2x90 2,9”x36” **NR**
P-6260

Step Tread Fluted
Nez de Marche
Durchschneiden Treppenstufe
Degrau Sulcado
45x90 18”x36” **NR**
P-6430

Step Extra Thick
Nez de Marche Forte Épaisseur
Massive Stufenplatte
Degrau Espessurado
30x60 12”x24” **NR | A**
P-6560

Step Extra Thick Corner*
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin*
Ecke Massive Stufenplatte*
Degrau Espessurado Canto*
30x60 12”x24” **NR | A**
P-6630

Step Extra Thick Inox
Nez de Marche Forte Épaisseur Inox
Massive Stufenplatte Inox
Degrau Espessurado Inox
30x60 12”x24” **NR | A**
P-6580

Step Extra Thick Corner Inox*
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin Inox*
Ecke Massive Stufenplatte Inox*
Degrau Espessurado Canto Inox*
30x60 12”x24” **NR | A**
P-6650

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

SLABSTONE 20mm

We highlight the new thickness available 20mm. This type of material is ideal for outdoor use, gardens, parks, terraces and in high-traffic public spaces. It can be used on gravel, grass and raised areas, in a fast and functional way, being highly resistant and easily removable or repositionable without the need for cement-based adhesives.
It brings great advantages when used on uneven surfaces, since it solves surface flatness problems.
It can also be used traditionally with cement-based adhesive for a pavement with extremely high mechanical strength.

Nous soulignons la nouvelle épaisseur présentée 20mm. Ce type de matériau est idéal pour les applications extérieures, jardins, parcs, terrasses et dans des espaces publics avec une grande circulation. Cette pierre permet une application sur le gravier, le gazon et la pose surélevée, de façon fonctionnelle et rapide, avec une grande résistance et facilement amovible ou repositionnable sans avoir besoin d'utiliser des ciments de colle.
Elle a de grands avantages lors de la pose sur des surfaces irrégulières, permettant la résolution des problèmes de planéité de la surface.
Elle permet également l'application traditionnelle avec de la colle de ciment pour obtenir un sol de très haute résistance mécanique.

Hervorzuheben ist die neue Dicke 20mm. Diese Materialart ist ideal für die Anwendung im Freien, Gärten, Parks, Terrassen und in öffentlichen Bereichen mit hohem Personenverkehr. Die Platten können auf Kies, Gras und Doppelboden auf funktionale Weise und schnell aufgetragen werden und bieten eine hohe Festigkeit. Sie können leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dabei auf Zementkleber zurückgreifen zu müssen.
Die Platten bieten viele Vorteile hinsichtlich der Anwendung auf unregelmäßigen Oberflächen, da sie es ermöglichen, eventuelle Probleme bei der Planheit von Oberflächen zu lösen.
Er kann ebenfalls auf traditionelle Weise mit Zementkleber aufgetragen werden, um Böden mit sehr hoher mechanischer Festigkeit zu erhalten.

Destaque para a nova espessura apresentada 20mm. Este tipo de material é ideal para a aplicação em exteriores, jardins, parques, terraços e em espaços públicos de elevado tráfego. Permite a aplicação sobre gravilha, relva e sobreelevada, de uma forma funcional e rápida com grande resistência e facilmente removível ou reposicionável sem necessidade de recorrer a cimentos cola.
Traz grandes vantagens aquando da aplicação sobre superfícies irregulares dado que permite a resolução de problemas de planaridade da superfície.
Permite ainda a aplicação tradicional com cimento cola para um pavimento de altíssima resistência mecânica.



beige SL2 E

Anti Slip 60x60

Uses
Usages
Benutzungen
Utilizações

SLABSTONE 20mm



Gardens and public areas
Jardins et espaces publics
Gärten und öffentliche Anlagen
Jardins e espaços públicos



Parking lots
Parkings
Parkplätze
Parques de estacionamento



Urban areas
Zones urbaines
Städtische Gebiete
Áreas urbanas



Industrial areas
Zones industrielles
Industriegebiete
Zonas industriais



Terraces
Terrasses
Terrassen
Terraços



Pool Surrounding areas
Contours de piscines
Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken
Envolventes de piscina



Seaside resorts
Complexes balnéaires
Badekomplexe und Seebäder
Complexos e estâncias balneares



Sidewalks and pedestrian areas
Zones piétonnes
Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen
Calçadas, acessos e zonas pedonais

Installations
Applications
Verwendungen
Aplicações

SLABSTONE 20mm



Dry installation over grass
Applications à sec sur gazon
Trockenanwendung auf Rasen
Aplicação a seco sobre relva



Dry installation over sand or gravel
Pose sur gravillon ou sable
Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand
Aplicação a seco sobre cascalho ou areia



Installation over cement or screed using adhesive
Application sur ciment
Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel
Aplicação em cimento ou betonilha com cola

Outdoor raised access floor installation
Pose sur plot en extérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen
Aplicação sobrelevada em exteriores



Raised access floor installation
Pose sur plot en zone couverte
Anwendung in erhöhter Lage auf ebenen Abdeckungen
Aplicação sobrelevada em coberturas planas

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais

SLABSTONE 20mm

Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Base
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6490

Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Base boleada
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6500

Straight edge fluted
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Base sulcada
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6510

Bullnose fluted
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Base sulcada boleada
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6520

Swimming pool edges
Margelles de piscine
Beckenrandsteine
Bordos de piscina

SLABSTONE 20mm



Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Cantos
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6620
(sold per two pieces set . vendu á la paire . Paarweise verkaufi . vendida ao par)



Bullnose inner corners
Margelles bord interieur arrondie
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Cantos interior boleado
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6650
(sold per two pieces set . vendu á la paire . Paarweise verkaufi . vendida ao par)



Bullnose outer corners
Margelles bord exterieur arrondie
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Cantos exterior boleado
30x60 12”x24” **AS 20mm**
P-6650
(sold per two pieces set . vendu á la paire . Paarweise verkaufi . vendida ao par)

Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant
Abgerundete Innenecke
Canto interior redondo boleado
60x60 24”x24” **AS 20mm**
P-6670

External corner bullnose
Margelle angle sortant
Abgerundete Aussenecke
Canto exterior redondo boleado
30x30 12”x12” **AS 20mm**
P-6580



Overflow grille
Grille
Überlauf
Grelha
15x60 6”x24” **AS 20mm**
P-6560



Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Cantos grelha
15x60 6”x24” **AS 20mm**
P-6690
(sold per two pieces set . vendu á la paire . Paarweise verkaufi . vendida ao par)

Technical Data
Données Techniques
Technischen Eigenschaften
Características Técnicas

SLABSTONE

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	**EN 14411** Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma		SLABSTONE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio		
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5%	(max.) (max.) (max.) (máx.)	±2%	60x60 AS 90x90 NR 45x90 NR 60x60 NR I A I AS 30x60 NR	20mm 11mm 9,5mm 9,5mm 9,5mm
	Modulus of ruture (S) Résistance à la flexion (S) Biegfestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	35N/mm^2	(min.) (min.) (min.) (mín.)	50N/mm^2		
	Modulus of ruture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N		60x60 20 mm - 11000N 60x60 9,5 mm - 2900N 30x60 9,5 mm - 2900N		
	Linear thermal expansion coeficient Coeficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		6,5°10^{-6}/°C	(max.) (max.) (max.) (máx.)	
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	3 No alteration Aucune modification Unverandert Sem alteração		
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida		Yes Oui Ja Sim		
	Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5%	(max.) (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%		
	Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm^3	(max.) (max.) (max.) (máx.)	123 mm^3		
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples		
	Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		Yes Oui Ja Sim		
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R9 - R13		Anti Slip Nat. Rectified	R11 R10	
		DIN51097	A - C		Anti Slip Nat. Rectified	Class C Class A	
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None . Nul . Gleich Null . Nulo V1 Minor . Léger . Leich . Ligeiro V2 Low . Faible . Gering . Baixo V3 Medium . Moyen. Mittelmäßig . Médio V4 Major . Élevé . Stark . Alto		V2	Slight variation Variation legéré Leichte Variation Ligeira variação	

Package
Emballage
Verpackung
Embalagem

SLABSTONE

Size Format Formate Formato	Box Boîte Karton Caixa			Pallet Palette Palett Palete			Pallet Dimension Dimensions des Palettes Paletten Abmessungen Dimensões das Paletes		
	Sqm m^2	Pieces Pièces Stück Peças	Weight Poids Gewicht Peso (Kg)	Sqm m^2	Boxes Boîtes Kartonen Caixas	Weight Poids Gewicht Peso (Kg)	Width Largeur Breite Largura	Length Longueur Laenge Comprimento	Height Hauteur Höhe Altura
30X60 NR	1,06	6	24,4	42,40	40	1006	80cm	120cm	75cm
60X60 NR | A | AS (9,5mm)	1,06	3	23,3	42,40	40	962	80cm	120cm	75cm
60X60 AS (20mm)*	0,715	2	33,5	22,886	32	1102	80cm	120cm	75cm
45X90 NR	0,80	2	18,8	35,20	44	857	100cm	120cm	60cm
90X90 NR	1,60	2	40,6	38,40	24	1004	105cm	105cm	105cm
Mosaic 3,5x3,5 30x30 NR	1,08	12	23,1	-	-	-	-	-	-
Bricks 29x49 NR	-	6	24,4	-	-	-	-	-	-
Rib 9,5x60 NR	-	7	8,8	-	-	-	-	-	-
Step tread fluted 30x60 NR | A | AS (9,5mm)	-	6	22,6	-	-	-	-	-	-
Step tread fluted 60x60 NR | A | AS (9,5mm)	-	3	24,4	-	-	-	-	-	-
Step tread fluted 45x90 NR	-	2	20,3	-	-	-	-	-	-
Step extra thick 30x60 NR | A	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
Step extra thick corner 30x60 NR | A	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
Step extra thick inox 30x60 NR | A	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
Step extra thick inox corner 30x60 NR | A	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
Skirting 8x60 NR | A	-	13	15,2	-	-	-	-	-	-

*Caliber 598x598mm
*Calibre 598x598mm
*Kaliber 598x598mm
*Calibre 598x598mm

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m2)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m2/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m2/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m2/peças por caixa/palete podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

IMPORTANT NOTES

The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.
All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.
Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.
The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A., All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the representation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

NOTES IMPORTANTES

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.
Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.
Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.
Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A., Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

WICHTIGE HINWEISE

Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.
Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.
Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

NOTAS IMPORTANTES

As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.
Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.
A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.
As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

Gres Panaria Portugal S.A
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL
Tel: +351 234 329 700
Fax: +351 234 302 090
e-mail: margres@margres.com
www.margres.com

CONCEPT, DESIGN, PHOTOGRAPHY & PRINT: VIRIATO.COM.PT
COORDINATION: MARKETING MARGRES

edição: março 2015

MARGRES
CERAMIC TILES