

FONDOVALLE

**KEY
NOTE**

0

ICONIC BLEND

**KEYNOTE**

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120X278 120X120 60X120 20X120 80X80 40X80

CONTEMPORARY TEXTURES WITH THE ALLURE OF TRADITION

Texture contemporanee con il fascino della tradizione | Des textures contemporaines avec le charme de la tradition | Moderne Texturen mit dem Reiz der Tradition | Современная текстура с традиционным очарованием

Keynote nasce come impasto generato dalla frantumazione di materiali lapidei e naturali mescolati con cemento, pigmenti e acqua. Ideale per spazi architettonici in cui domina la matericità delle superfici, con pochi arredi ricercati e di design in stile "modernista" o con pezzi unici di matrice artigianale che esaltano il fascino discreto e variegato della collezione. I colori sono stati studiati in perfetto abbinamento con la collezione Res Art per modulare lo spazio alternando texture cementizie di diversa densità. Originali decori uniscono forme geometriche e colori delle due superfici, per creare pattern dinamici che restituiscono rivestimenti materici e mossi, ampliando le possibilità progettuali della collezione grazie alla ricca gamma di tonalità, formati e spessori.

Keynote was born as a mixture generated by crushing stone and natural materials together with cement, pigments, and water. Ideal for architectural spaces in which surface textures are a key feature, set off by a handful of stylish, design-led items of Modernist furniture or unique pieces of handcrafted furniture that enhance the collection's discreet, multifaceted charm. The colours have been designed to pair perfectly with the Res Art collection to allow a modular approach to the design by alternating concrete and cement textures with different densities. Original accents bring together the geometric shapes and colours of the two collections, forming dynamic patterns that create rough, textured walls. The wide range of shades, sizes, and thicknesses broadens the design possibilities offered by the collection.

Keynote naît comme un mélange généré par le broyage de matériau pierreux et naturel mélangé avec du ciment, des pigments et de l'eau. Idéal pour les espaces architecturaux dominés par la matière des surfaces, avec quelques meubles raffinés et design style « moderniste » ou avec des pièces artisanales uniques qui mettent en valeur le charme discret et varié de la collection. Les couleurs ont été étudiées en parfaite combinaison avec la collection Res Art pour moduler l'espace en alternant des textures à base de ciment de différentes densités. Des décorations originales unissent les formes géométriques et les couleurs des deux surfaces, pour créer des motifs dynamiques qui restituent

des revêtements matiéristes et mouvants, élargissant les possibilités conceptuelles de la collection grâce à la riche gamme de tonalités, de formats et d'épaisseurs.

Keynote entsteht als eine Masse aus zerkleinerten steinernen und natürlichen Materialien, vermischt mit Zement, Pigmenten und Wasser. Ideal für architektonische Räume, in denen die Textur der Oberflächen mit wenigen ausgesuchten Design-Einrichtungsgegenständen im "Jugendstil" oder mit Einzelstücken aus handwerklicher Fertigung dominiert, die den diskreten und vielfältigen Reiz der Kollektion unterstreichen. Die Farben wurden in perfektem Einklang zur Kollektion Res Art entwickelt, um den Raum mit sich abwechselnden Zement-Texturen unterschiedlicher Dichte zu modulieren. Originelle Dekore verbinden die geometrischen Formen und die Farben der beiden Oberflächen, um dynamische Muster zu bilden, die materische und bewegte Beläge entstehen lassen, durch die die Entwurfsmöglichkeiten der Kollektion dank einer umfangreichen Palette von Farben, Formaten und Stärken erweitert werden.

Коллекция Keynote представляет собой смесь, созданную на основе дробленого камня и других натуральных материалов в сочетании с цементом, пигментами и водой. Она является идеальным решением в тех архитектурных пространствах, где главную роль играет фактурность поверхностей, и где неброское и многоцветное очарование коллекции подчеркивают немногие, изысканные дизайнерские предметы обстановки в модернистском стиле, или же уникальные изделия ручной работы. Цвета были подобраны так, чтобы безупречно сочетаться с коллекцией Res Art для оформления пространства путем чередования цементных фактур с разной плотностью. Оригинальные декоры сочетают геометрические формы и цвета двух коллекций для создания динамических мотивов, наделяющих облицовочные материалы фактурностью и оживленностью. Это расширяет возможности создания проектов с использованием этой коллекции, чему также способствуют богатая цветовая палитра и ассортимент форматов с разными значениями толщины.

KEYNOTE

PORCELAIN STONEWARE SLABS / TILES 120X278 120X120 60X120 20X120 80X80 40X80

A NATURALLY ROUGH YET SOPHISTICATED MATERIAL

Una materia naturalmente mossa e ricercata | Une matière naturellement mouvante et raffinée | Eine natürlich bewegte und auserlesene Materie | Материал с естественным разнообразием и изысканностью

Keynote è una superficie caratterizzata da una texture irregolare, cromaticamente contaminata dalla diversa natura delle materie miscelate al suo interno. Declinata in 3 tonalità calde e fredde tra loro abbinabili è disponibile nei formati 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 cm con spessore 10 mm e nel formato 80x80 cm con finitura antiscivolo, altamente resistente per un utilizzo in outdoor. Completano la collezione i grandi formati 120x120 e 120x278 cm a spessore sottile di 6,5 mm. Il risultato è un prodotto completamente nuovo, con una superficie morbida e gradevole al tatto, dalla forte personalità.

Keynote features an uneven texture and a crossover of colours that originates from the different kinds of materials blended within it. Available in three (warm and cold) shades that can be used together, as a 10-mm thick option in the following sizes: 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 cm, in addition to a hard-wearing non-slip 80x80 cm tile which is ideal for outdoor use. The collection is completed by two thinner (just 6.5 mm thick) larger options measuring 120x120 and 120x278 cm. The result is a totally new product, with a pleasingly soft-to-the-touch surface and laden with character.

Keynote est une surface caractérisée par une texture irrégulière, contaminée du point de vue chromatique par la nature différente des matériaux qui y sont mélangés. Disponible en 3 tonalités chaudes et froides à assortir les unes avec les autres, elle est disponible dans les formats 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 cm avec une épaisseur de 10 mm et dans le format 80x80 cm avec une finition antidérapante, hautement résistante pour l'extérieur. La collection est complétée par les grands formats 120x120 et

120x278 cm avec une fine épaisseur de 6,5 mm. Le résultat est un produit entièrement nouveau, avec une surface douce et agréable au toucher, ainsi qu'une forte personnalité.


Keynote ist eine Oberfläche, die durch eine unregelmäßige Textur gekennzeichnet wird, die farblich durch die unterschiedliche Art der in ihr vermischten Stoffe kontaminiert wird. Mit 3 warmen und kalten Farbtönen, die miteinander kombinierbar sind, ist sie in den Formaten 60x120, 20x120, 80x80 und 40x80 cm mit der Stärke 10 mm sowie im Format 80x80 cm mit rutschfester Oberfläche erhältlich, die für eine Verwendung im Außenbereich besonders widerstandsfähig ist. Vervollständigt wird die Kollektion durch die großen Formate 120x120 und 120x278 cm mit geringer Stärke von 6,5 mm. Das Ergebnis ist ein vollkommen neues Produkt mit einer sich weich und angenehm anfühlenden Oberfläche mit starker Persönlichkeit.

Для поверхностей коллекции Keypnote характерны неравномерная текстура с цветовыми пятнами, вызванными разной природой смешанных в его составе материалов. В ассортименте имеются 3 сочетаемых друг с другом теплых и холодных тона, которые предложены в форматах 60x120, 20x120, 80x80, 40x80 см с толщиной 10 мм, кроме того представлен очень прочный формат 80x80 см с нескользящей отделкой для применения в открытых пространствах. Дополняют коллекцию крупноформатные форматы 120x120 и 120x278 см малой толщины 6,5 мм. В результате получается совершенно новая коллекция с мягкой, приятной на ощупь поверхностью и выраженной индивидуальностью.





KEYNOTE

MATCHING COLOURS AND SURFACES




01



- 01_Keynote Pearl
- 02_Keynote Arctic
- 03_Keynote Amber
- 04_Keynote Cocoa
- 05_Keynote Cool Grey
- 06_Keynote Titanium
- 07_Res Art Avio
- 08_Res Art Olive
- 09_Res Art Talc
- 10_Res Art Lava



7



10



6

KEYNOTE ARCTIC

WHITE VIBES FOR EXTRA SOFT SETTINGS

Vibrazioni di bianco per spazi extra soft
Vibrations de blanc pour des espaces extra soft
Vibrierendes Weiß für besonders weiche Räume
Мягкие пространства в вариациях белых тонов



Keynote Arctic 120x120 . 47,24"x47,24"
Res Art Talc. 160x320 . 62,99"x125,98"



KEYNOTE PEARL

WATERSIDE BLEND OF TRADITION AND EXPERIMENTATION

Tradizione e sperimentazione a filo d'acqua
Tradition et expérimentation au ras de l'eau
Tradition und Experimentieren am Wasserrand
Традиции и экспериментирование около воды



Keynote Pearl 60x120 . 23,62"x47,24" - 20x120 . 7,87"x47,24"
Listello Res Art Pottery 5x30 . 1,97"x11,81"



14

15

Keynote Pearl 60x120 . 23,62"x47,24" - 20x120 . 7,87"x47,24"
Pedestal-mounted Shape washbasin 55 Res Art Mud

KEYNOTE COOL GREY

— 16 —

ECLECTIC PERSPECTIVES

Visioni d'insieme dal segno eclettico
Visions d'ensemble au signe éclectique
Ansichten eklektischer Art
Общий вид с эклектичным духом



— 17 —

Keynote Cool Grey 80x80 . 31,50"x31,50"
Res Art Avio 160x320 . 62,99"x125,98"
Listello Res Art Avio 5x30 . 1,97"x11,81"



KEYNOTE COCOA

DYNAMIC MATERIALS FOR BESPOKE HOMES

Superfici dinamiche per habitat su misura
Des surfaces dynamiques pour un habitat sur mesure
Dynamische Oberflächen für ein Habitat nach Maß
Динамичные поверхности создают обстановку на заказ



Keynote Cocoa 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Res Art Talc



KEYNOTE TITANIUM

MULTICOLOURED FORMS FOR A UNIQUE DESIGN

Geometrie multicolor per un inconsueto decòr
Des géométries multicolores pour un décor insolite
Bunte Formen für ein ungewöhnliches Dekor
Разноцветные геометрические мотивы для
оригинальных решений оформления



Keynote Titanium 120x120 . 47,24"x47,24" - 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Listello Keynote Titanium + Res Art Avio 5x30 . 1,97"x14,81"



Keynote Titanium 120x120 . 47,24"x47,24" - 120x278 . 47,24"x109,45
Furniture: Listello Keynote Titanium + Res Art Avio 5x30 . 1,97"x11,81"






Keynote Titanium 120x120 . 47,24"x47,24"
 Listello Res Art Avio 5x30 . 1,97"x11,81"



RES ART
 Avio



KEYNOTE
 Titanium



KEYNOTE AMBER

FORM MEETS MATTER TO CASUAL EFFECT

Incontri di forme e materia dal design disinvolto
Des rencontres de formes et de matières avec un design désinvolte
Begegnung zwischen Formen und Materie mit einem zwanglosen Design
Сочетание разных форм и материалов с непринужденным дизайном




Keynote Amber 60x120 . 23,62"x47,24"
Listello Res Art Olive 5x30 . 1,97"x11,81"





RES ART
Olive



KEYNOTE
Amber



KEYNOTE

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL
Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING 10 mm

SURFACES

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

TECH INFO



R10



DCOF
≥0,42



BS 7976-2
AS 4586
UNE-EN 12633



R11



DCOF
≥0,42



Outdoor

SIZES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"




80x80
31,50"x31,50"




40x80
15,75"x31,50"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



KEYNOTE



Pearl

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY019

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY007

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY025

20x120 . 7,87"x47,24"
KEY031

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY037

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY049

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY043

6,5 mm


5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY097




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
KEY055

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
KEY073




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KEY061

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
KEY079



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KEY067

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
KEY085



Amber

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY020

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY008

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY026

20x120 . 7,87"x47,24"
KEY032

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY038

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY050

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY044

6,5 mm


5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY098




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
KEY056

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
KEY074



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KEY062


10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
KEY080



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KEY068


10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
KEY086

KEYNOTE



Cocoa

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY021

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY009

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY027

20x120 . 7,87"x47,24"
KEY033

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY039

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY051

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
KEY045

6,5 mm


5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY099




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
KEY057

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
KEY075



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KEY063

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
KEY081



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KEY069

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
KEY087



Arctic

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY022

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY010

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY028

20x120 . 7,87"x47,24"
KEY034

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY040

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY052

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
KEY046

6,5 mm


5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY100




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
KEY058

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
KEY076



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KEY064


10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
KEY082



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KEY070


10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
KEY088

KEYNOTE



Cool Grey

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY023

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY011

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY029

20x120 . 7,87"x47,24"
KEY035

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY041

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY053

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY047

6,5 mm


5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY101




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
KEY059

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
KEY077




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KEY065

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
KEY083



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KEY071

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
KEY089



Titanium

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY024

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY012

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY030

20x120 . 7,87"x47,24"
KEY036

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY042

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY054

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY048

6,5 mm


5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY102




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
KEY070

10 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
KEY078



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KEY066

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
KEY084



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KEY072

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
KEY090


KEYNOTE

LISTELLO


Il listello Keynote si abbina armoniosamente con le superfici Res Art attraverso l'accostamento di colori differenti delle 2 collezioni secondo schemi di posa variabili. | The Keynote strips pair perfectly with Res Art, with the different colours from the two collections put together in a variety of arrangements to stunning effect. | Le listel Keynote se combine harmonieusement avec les surfaces Res Art grâce à la combinaison de différentes couleurs des 2 collections selon des schémas de pose variables. | Die Leiste Keynote passt durch die Kombination mit verschiedenen Farben der 2 Kollektionen entsprechend der variablen Verlegemuster auf harmonische Weise zu den Oberflächen Res Art. | Бордюр Keynote гармонично сочетается с плиткой из коллекции Res Art, если использовать разные цвета этих 2 коллекций и разнообразные схемы укладки.

Abbinamenti consigliati | Suggested mix and match | Assortiments conseillés | Empfohlene Kombinationen | Рекомендуемые сочетания

RES ART COLORS



Alcuni suggerimenti di posa | Laying suggestions | Quelques conseils de pose | Einige Empfehlungen zur Verlegung | Некоторые рекомендации по укладке



IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x278	1	3,330	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,880	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	34	926,80	131,2x131,2x56,2 cm
5x30 listello	33	0,495	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,440	33,50	30	43,20	1005,00	-	-	-	-	-
20x120	5	1,200	26,40	48	57,60	1267,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,280	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
40x80	4	1,280	27,94	48	61,44	1341,00	-	-	-	-	-
5x30 listello	33	0,495	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
8x80 battiscopa	6	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка	
				< 120 cm	≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Предел прочности при изгибе ≥ 35 N/mm ²	6,5 mm ≥ 50 N/mm ² 10 mm ≥ 45 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft Разрушающее усилие > 1300 N/mm ²		≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N		Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	6,5 mm ≤ 130 mm ³ 10 mm ≤ 145 mm ³	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	

— 46

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung Оценка
				< 120 cm	≥ 120 cm
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 Natural R 11 Outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 wet rubber 4S: ≥ 36	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
		AS 4586	on request P3	P3	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A + B Natural A + B + C Outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	A	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina Household detergents and additives for swimming pools Détergents à usage domestique et additifs pour piscines Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Бытовые моющие средства и добавки для бассейнов		B minimo B minimum B minimum Mind. B Минимальный B		
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration Кислоты и щелочи высокой и низкой концентрации		B minimo B minimum B minimum Mind. B Минимальный B		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte Заявленные значения	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit Огнестойкость	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует

— 47

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

05/2020

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

